



## ФУНГИЦИД «ФИТОСПОРИН»

### ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ГРИБНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Препарат предназначен для защиты озимой пшеницы и ржи, яровой пшеницы и ячменя, зернобобовых, картофеля, столовой, сахарной свеклы, подсолнечника, риса, хлопчатника, табака, овощных, плодово-ягодных и декоративных культур от комплекса грибных и бактериальных болезней. Фитоспорин- препарат пролонгированного действия и длительного хранения (два года), защищающий растения в течение всего периода вегетации и при хранении урожая. Отличается высокой биологической эффективностью против *корневых гнилей*, *листовых грибных болезней* на зерновых, зернобобовых культурах (65-75%), *фитофтороза и ризоктониоза* на картофеле (60%), *парши и гнили* на плодовых культурах (75%), *гоммоза* на хлопчатнике (90%). Действие препарата близко по эффективности к химическим контактными фунгицидам при полной экологической безопасности.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект, болезни растений	Норма расхода		Способ, время обработки, особенности применения
		Порошок	Жидкость	
Сахарная свекла	церкоспороз, ложная мучистая роса, фомоз	0,5кг/га	1,0л/га	Опрыскивание посевов в период вегетации в фазе 2-4 пар настоящих листьев. При сложной фитопатологической обстановке: второе опрыскивание посевов, в фазе смыкания рядков (200л/га). (Фитоспорин-М, Ж, Экстра)
	кагатные гнили	0,25-0,5кг/т	0,3-0,5л/т	Обработка корнеплодов сахарной свеклы перед закладкой на хранение, расход рабочего раствора 2-3л/т (Фитоспорин М, Ж, Хранение)



Тел (0652) 37 58 87, +38 (050) 33 77 010, +38 (067) 65 33 200 + 7 978 736 72 07

e-mail: [geotec.crimea@gmail.com](mailto:geotec.crimea@gmail.com)

Более детальную информацию можно получить на нашем сайте: [www.geotec.com.ua](http://www.geotec.com.ua)

<b>Зерновые, зернобобовые</b>	плесневение семян, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, снежная плесень, мучистая роса, бурая ржавчина и др.	0,4-0,5кг/т	0,8-1,0л/т	Предпосевная обработка семян, расход рабочего раствор 10л/т ( <b>Фитоспорин -М, Ж Фунги -бактерицид</b> )
		0,5-0,7 кг/га	1-1,5л/га	Опрыскивание посевов в фазу кущения (бутонизации) 50-200 л/га. ( <b>Фитоспорин -М, Ж Фунги -бактерицид</b> )
<b>Подсолнечник</b>	белая, серая гнили, ржавчина, альтернариоз, фомопсис	0,5-0,8 кг/т	1,0-1,5л/т	Предпосевная обработка семян 20л/т ( <b>Фитоспорин-М, Ж, Экстра</b> )
		0,5-0,7кг/га	1,0-1,5л/га	Опрыскивание посевов в фазе «монетки» или 4-6 листьев 200л/га. ( <b>Фитоспорин -М, Ж, Экстра, Фунги -бактерицид</b> )
<b>Кукуруза</b>	фузариозная гниль, бактериоз, пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили, ржавчина, антракноз.	0,5кг/га	1,0л/га	Опрыскивание посевов в период вегетации в фазе 4-6 листьев 200л/га. ( <b>Фитоспорин-М, Ж, Экстра</b> )
<b>Овощные культуры</b>	Черная ножка, полегание и др	1,5-2,0г/л	3,0-4,0 мл/л	Предпосевная замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. 1-1,5л/кг. ( <b>Фитоспорин-М, Ж, Экстра</b> )
	Бактериальный рак, мягкая гниль овощных культур, корневые гнили, фузариозное увядание и др	2,0кг на 1000л воды	4,0л на 1000л воды	Опрыскивание рассады 1л на 100-200 корней ( <b>Фитоспорин-М, Ж, Экстра</b> )
	Альтернариоз, фитофтороз, бурая пятнистость	0,8-1,3кг/га	1,5л/га	Опрыскивание растений в период вегетации 800-1000 л/га ( <b>Фитоспорин -М, Ж Фунги -бактерицид</b> )

### **СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим в баковых смесях с пестицидами, химическими гербицидами и инсектицидами.

**Полное растворение препарата в воде – не забывает форсунки опрыскивателя!**

**Запрещается одновременное внесение биологического препарата с химическими фунгицидами. Перед применением биофунгицида тщательно промыть бак от химических фунгицидов.**



Тел (0652) 37 58 87, +38 (050) 33 77 010, +38 (067) 65 33 200 + 7 978 736 72 07

e-mail: [geotec.crimea@gmail.com](mailto:geotec.crimea@gmail.com)

Более детальную информацию можно получить на нашем сайте: [www.geotec.com.ua](http://www.geotec.com.ua)

### **ПРЕИМУЩЕСТВО:**

- ✓ - Высокая биологическая, фунгицидная, бактерицидная активность против грибных и бактериальных заболеваний.
- ✓ - Высокая росторегулирующая активность.
- ✓ - Действует сразу после обработки семян и вегетирующих растений, имеет длительное время защитного действия.
- ✓ - Совместим с химическими пестицидами.
- ✓ - Способен уменьшить токсическое действие химических фунгицидов и гербицидов на культурные растения.
- ✓ - Повышает урожайность сельскохозяйственных культур до 30%.
- ✓ - Увеличивает сохранность продукции в 2-3 раза при ее обработке перед закладкой на хранение.
- ✓ - Не требует периода ожидания.
- ✓ - Экологичен, безвреден для человека, животных, птиц, насекомых.
- ✓ - Используется в течение всего периода вегетации растений и хранения продукции. .

### **ФИТОТОКСИЧНОСТЬ:**

Биопрепарат «Фитоспорин» - это препарат нового поколения, соответствующий санитарно-эпидемиологическим нормам, полностью безвреден для человека и животных, безопасен для всех растений. Он ни как не влияет на экосистему поля (теплицы, фермы).

### **ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ:**

Не вызывает формирования резистентности.

**Фасовка: жидкость 10л.**



Тел (0652) 37 58 87, +38 (050) 33 77 010, +38 (067) 65 33 200 + 7 978 736 72 07

e-mail: [geotec.crimea@gmail.com](mailto:geotec.crimea@gmail.com)

Более детальную информацию можно получить на нашем сайте: [www.geotec.com.ua](http://www.geotec.com.ua)